


建築概要				
主要用途：車庫		階 数：地上1階		
工事種別：新築		最高高さ：7.725m		
構 造：S造		軒高：6.10m		
施設別 床面積	施設名 市街地フィールド (住宅D)	階 1階	面積 56.90m ²	階高 6.10m


外部仕上表				
屋 根	ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き + アスファルトルーフィング + 硬質木毛セメント板 t=25 + 垂木 (C-100×50) @455	堅 棚	VP管(カラー) 60Φ	
外 壁	軒裏：ケイカル板12t EP	その他の		
	金属系サイディング t=16 + 通気胴縁 t=15 + 透湿防水シート			
	土台水切り：ガルバリウム鋼板			

内部仕上表											
室名	床		巾木		壁		天井				
	下地	仕上	仕上	高さ	下地	仕上	下地	仕上	廻り縁	天井高	備考
倉庫	-	コンクリート金コテの上、防塵塗装	コンクリート打放し 防塵塗装	100	LGS65 LGS100	PB12.5素地	-	屋根下地材現し	-	直天	


※1) シックハウス対策：内装材料及び家具は家具等は全てF☆☆☆☆とする（天井裏等も含む）
※2) 内部鉄骨、下地鉄部：サビ止め塗装のみ




求積図



平面図




屋根伏図




天井伏図 S=1/100

建築凡例			
(a)	野地板現し	(b)	垂木 C-100×50 @500内外
(c)	母屋 C-100×50 @1200	(d)	ケイカル板12t EP




ピット伏図


- 特記無き床点検口は防臭型
- 配管ピット内の釜場底面は防水モルタル t 25とする。




南側立面図




東側立面図




北側立面図



西側立面図



Y-Y断面図



X-X断面図