



汚水樹リスト

樹番号	樹名称	樹記号	寸法	実深さ	管底高	地盤高	蓋 仕 様	備 考
①	小口径塩ビ樹	90L	200φ	550	-550	0	塩ビ製密閉蓋	
②	小口径塩ビ樹	90L	200φ	590	-590	0	塩ビ製密閉蓋	
③	小口径塩ビ樹	90L	200φ	630	-630	0	塩ビ製密閉蓋	
④	小口径塩ビ樹	90L	200φ	400	-400	0	塩ビ製密閉蓋	
⑤	小口径塩ビ樹	ST	200φ	470	-470	0	塩ビ製密閉蓋	
⑥	小口径塩ビ樹	90Y	200φ	640	-640	0	塩ビ製密閉蓋	
⑦	小口径塩ビ樹	90L	200φ	650	-650	0	塩ビ製密閉蓋	
⑧	小口径塩ビ樹	ST	200φ	400	-400	0	塩ビ製密閉蓋	

- ・管底高は、設計GLからの樹底の値を示す。
- ・地盤高は、設計GLからの樹上部の値を示す。
- ・樹深さは参考値とし、施工の際は仕上がり地盤高さ等考慮の上決定の事。
- ・配管土被りが900mm（車路部）、300mm以上（その他）確保できない部分はコンクリート巻きすること。

特記事項

- ・配管類はすべて凍結深度以下に埋設すること。
- ・⊗ は埋設標示ピンを示す。